

# Mesas de manipulación de materiales

Las mesas TigerStop son la base ideal para su taller, ya sea que posea o no sistemas de empujadores de la marca TigerStop. Las mesas TigerStop son de resistencia industrial y están fabricadas con el más fuerte acero laminado en frío. Con tantas opciones de mesas entre las cuales elegir, seguramente encontrará un estilo que se adapte a sus requisitos únicos de espacio y peso.

**TigerStop**<sup>®</sup>  
fast and accurate...every time



# El estilo y el diseño se conjuntan con la durabilidad

## Soluciones perfectas de manipulación de materiales para el taller lean

### Mesa para cada aplicación

Las mesas TigerStop vienen en tres estilos diferenciados: sólida, rodillo de plástico y rodillo de acero según los requisitos de materiales y peso que se necesitan. También puede colocar una mesa sólida después de una mesa de rodillos a fin de ralentizar el material; a esto lo llamamos una mesa de fricción.

### Una amplia variedad

Las mesas TigerStop vienen en tres anchos: 14.4", 24" y 31".

### Elija su grado

Todas las mesas TigerStop se pueden comprar con soportes inclinados de 10° a fin de inclinar sus mesas para que coincidan con sus herramientas inclinadas. Además, los sistemas de mesa TigerStop están diseñados para conectarse a su herramienta; pero, si desea hacer que su mesa sea independiente, asegúrese de pedir un kit de patas adicionales.

### Longitud

TigerStop ofrece mesas desde 2 hasta 108 pies de longitud total, y casi todos los tamaños intermedios.

### Sin atrapamientos

Las mesas de rodillos TigerStop tienen relleno el espacio entre los rodillos, lo que mejora la seguridad y ayuda a evitar los atrapamientos.



## CONFIGURE UNA MESA PARA SU MÁQUINA.



Construya el suyo propio visitando:  
[www.configurator.tigerstop.com](http://www.configurator.tigerstop.com)





## Elija sus herramientas.

Las mesas TigerStop se pueden adaptar a prácticamente cualquier máquina herramienta.





## Elija sus mesas:

- Sólida
- Rodillo de acero
- Rodillo de plástico



## Espacio de trabajo versátil

Disponibles en mesas sólidas, de rodillos de acero o de plástico de 14.4", 24" o 31". Incline cualquiera de las configuraciones antes mencionadas 10° utilizando soportes inclinados.



## Placa de fijación de sierra

Conecte la placa de fijación de la sierra a su herramienta independiente y conecte fácilmente cualquier sistema de mesa TigerStop®.



Descubra más: [www.tigerstop.com](http://www.tigerstop.com)

# TigerStop Producto

## TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.  
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA  
12909 NE 95th Street  
Vancouver, WA 98682  
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe  
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden  
Nederland  
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico  
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.  
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206