

TigerFence

TigerFence aporta velocidad, precisión y productividad a su sierra de mesa. Añade automatización que se puede controlar desde un lado de la valla, y tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm).



TigerStop[®]
fast and accurate...every time



Rápido y preciso

Tope-guía totalmente automatizado para su sierra de mesa

Caminar alrededor de su sierra de mesa deslizante para ajustar una cerca manual puede parecer un pequeño inconveniente, pero a lo largo de la vida de la sierra, se acumula dando como resultado una importante pérdida de tiempo y dinero.

No más tiempo de configuración

TigerFence se mueve a la dimensión deseada con solo oprimir un botón. Ya no hay que caminar para ajustar un tope manual, medir y marcar material, y malgastar valiosas horas de trabajo.

Adaptable

Si necesita más producción, no compre una sierra nueva. ¡Turbocharge su sierra de mesa existente con TigerFence! TigerFence se puede fijar fácilmente a casi cualquier sierra de mesa.

Fácil de capacitar

En menos de 10 minutos se puede capacitar a un operador no calificado para que use TigerFence con objeto de posicionar con precisión el material.

Rápidos y precisos... cada vez

TigerFence está diseñado con rodamientos lineales de precisión, lo que garantiza una posición rígida y totalmente precisa en todo momento. TigerFence tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm) de modo que las piezas de hoy tendrán el mismo tamaño que las piezas de mañana.

Dos tamaños

TigerFence viene en un tamaño estándar con una longitud de trabajo de 51" y una longitud total de 62". TigerFence Extra viene en una longitud de trabajo de 70" y una longitud total de 82".

Características y actualizaciones

- Modo paso a paso
- Alerta de zona segura cuando el tope está cerca de la hoja
- Modo de calculadora
- Función de preajuste
- Métrico, pulgadas decimales y fraccionarias
- Interfaz de lista de piezas
- Incluye un controlador estándar que se puede actualizar a un controlador TigerTouch
- Actualizar al software Dynamic Optimization™
- Actualización al software descargable de lista de cortes TigerLink 6



Elija sus herramientas



SIERRA DE MESA



SIERRA DE MESA DESLIZANTE

Cerca rápida y precisa



Elija su software



Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com



Descubra más: www.tigerstop.com

TigerStop Producto

TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden
Nederland
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206