

# TigerTurbo

TigerTurbo es un empujador automático de alta velocidad para posicionar materiales con precisión. La banda de acero reforzada permite a TigerTurbo empujar hasta 840 libras y operar a hasta 180 pies por minuto.



**TigerStop<sup>®</sup>**  
fast and accurate...every time



# Rápido y preciso

## Alimentador automatizado de alta velocidad para posicionar materiales

Añada un TigerTurbo a su maquinaria nueva o existente, lo que le da una precisión repetible en cualquier aplicación de empuje, tracción o posicionamiento.

### Precisión de alta velocidad

La configuración y restablecimiento manuales de las paradas son procesos lentos e inexactos. TigerTurbo le permite empujar material pesado, hasta 840 lb, de manera rápida y precisa.

### Actualizaciones

Como la mayoría de los productos TigerStop, TigerTurbo viene con actualizaciones opcionales. Entre ellas tenemos impresión de etiquetas, controles de pantalla táctil, software de anidamiento Dynamic Optimization™ para aumentar el rendimiento, y mucho más.

### Fácil de automatizar

Con la potente plataforma de automatización de TigerStop, puede automatizar su equipo existente de modo rápido y sencillo. Usted decide qué tan lejos quiere llevarlo. Procesamiento manual, semiautomático o totalmente automático, TigerTurbo puede hacerlo todo.

### Fácil de aprender

No todo el mundo puede leer una cinta métrica como usted. Los controles sencillos e intuitivos de TigerTurbo permiten incluso a un principiante cortar como un profesional en menos de 10 minutos.



HAY MÁS DE **783,820,800** MANERAS DE **CONFIGURAR**  
UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD  
SE TRATA DE SÓLO **4 PASOS**.



Construya el suyo propio visitando:  
[www.configurator.tigerstop.com](http://www.configurator.tigerstop.com)



## Elija sus herramientas.

TigerTurbo puede adaptarse a prácticamente cualquier máquina herramienta.




## Elija sus mesas:

- Sólida
- Rodillo de acero
- Rodillo de plástico



## Soporte universal

Este soporte permite que el TigerTurbo se instale más atrás en la mesa, ampliando al máximo el espacio de trabajo.



## Elija su software.

- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- Kit de desarrollo de software de código abierto TigerStopSDK



ELIMINACIÓN DE DEFECTOS POR LÁSER



GANGSTOP



AMORTIGUADOR DE RESORTE

Descubra más: [www.tigerstop.com](http://www.tigerstop.com)

# TigerStop Producto

## TABLA COMPARATIVA

Producto	Empuje máximo de carga	Requisitos de alimentación	Tipo de impulsor	Precisión	Longitud de trabajo
 TigerSPC	Calibrador	2 baterías AA	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	0' - 20' 0 m - 6 m
 SawGear	Sólo tope	110 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	8' - 20' 2.4 m - 6 m
 TigerCrossCut	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	10' 3 m
 TigerFence	Sólo tope	110 / 240 Vca	3/4" Tornillo Hi-Lead	+/- .003" +/- 0.08 mm	51" o 70" 1.29 m - 1.77 m
 TigerStop	180 LB 81 KG	110 / 240 Vca	Banda de 32 mm Con refuerzo de acero	+/- .004" +/- 0.1 mm	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m
 TigerRack	720 LB 326 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerTurbo	840 LB 381 KG	110 / 240 Vca	Banda de 75 mm Con refuerzo de acero	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 42' 3.7 m - 12.8 m
 HeavyDuty 2	2100 LB 952 KG	110 / 240 Vca	Cremallera y piñón	+/- .008" +/- 0.2 mm	12' - 108' 3.7 m - 32.9 m
 TigerSaw 1000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw 2000	2100 LB 952 KG	208 / 480 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- .012" +/- 0.3 mm	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 TigerSaw Miter	2100 LB 952 KG	230 Vca	Banda de 32 mm acero Reforzado o de cremallera y piñón	+/- 0.1° +/- .008"	8' - 108' 2.4 m - 32.9 m
 AutoLoader	5x100 LB 5x45.36 KG	110 / 240 Vca 208 / 480 Vca	Neumático	N/A	4' - 30' 1.2 m - 9.1 m



Certificado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología.  
• Fabricado en los EE.UU. con componentes nacionales y extranjeros.

TigerStop USA  
12909 NE 95th Street  
Vancouver, WA 98682  
P: 360.254.0661 • F: 360.260.0755

TigerStop Europe  
Bedrijvenstraat 17 NL-7641 AM Wierden  
Nederland  
P: +31.546.57.51.71

TigerStop Mexico  
Presidente Masaryk 61 - 901B Col. Polanco,  
Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11565, México D.F.  
Llamada sin Costo: 01.800.890.9651 • P: +52.55.4999.4206