TigerStop Pro

Le tout nouveau TigerStop Pro™ est un pousseur et butée de matériaux automatisé qui permet de positionner des matériaux plus lourds plus rapidement et de manière plus fiable que jamais grâce à son interface tactile renouvelée et plus intuitive. Transformez votre machine manuelle existante en un atout de fabrication lean entièrement automatisé grâce au nouveau et amélioré TigerStop Pro™.

TigerStop®

fast and accurate...every time

Automatisation rapide
et précise pour chaque atelier

Ajoutez un TigerStop Pro à votre nouvelle machine ou à une machine existante. Entrez la taille souhaitée, placez votre matériau et appuyez sur le bouton « Démarrer ». Oubliez le mètre ruban. C'est aussi simple que cela.

Caractéristiques

- NOUVEAU : contrôleur à écran tactile intuitif inclus avec chaque machine.
- Poussée automatique jusqu'à 140 kg avec tables à rouleaux.
- Plus fiable que jamais grâce à son moteur brushless innovant.
- Fixez facilement le frein TigerStop Pro™ à vos machines nouvelles ou existantes.
- Meilleure optimisation des matériaux de sa catégorie grâce à la mise à niveau du logiciel Dynamic Optimization™.
- Mise à niveau du logiciel de téléchargement de listes de coupe.
- Pousser, tirer et positionner des matériaux.
- Précision jusqu'à +/- 0,1 mm.
- Découvrez comment mettre à niveau votre dispositif TigerStop existant vers le TigerStop Pro™ avec notre nouveau kit de mise à niveau.

Aucun temps de configuration nécessaire
Oubliez la formule « mesurer deux fois, couper une fois ». Oubliez les mètres rubans, les butées manuelles et les pinces de votre processus de production.

Précision à 100 %
Les pièces que vous coupez aujourd'hui seront aussi précises que celles que vous couperez dans un mois, six mois ou un an. Plus de 40 000 clients font confiance à la fiabilité de TigerStop depuis 1994.

Pas de retouches nécessaires
La qualité est au cœur de nos préoccupations, et le contrôle qualité commence avec TigerStop.

Une productivité accrue
Gardez vos opérateurs dans la zone de gain de votre cycle de sciage, de perçage ou de poinçonnage.

Facile à utiliser
Tout opérateur, qu'il soit nouveau ou expérimenté, peut être formé en moins de 10 minutes pour utiliser un TigerStop Pro et pousser automatiquement des matériaux, l'utiliser comme butée et positionner des pièces.

Amélioration des rendements
Les coûts des matières premières augmentent. En utilisant un TigerStop Pro, en particulier avec le logiciel Dynamic Optimization™, vous maximisez les rendements. Vous réalisez ainsi un bénéfice supplémentaire. Le logiciel Dynamic Optimization™ maximise les rendements. Vous ajoutez ainsi du bénéfice à votre bénéfice.

IL EXISTE PLUS DE **783.820.800** FAÇONS DE **CONFIGURER** UN TIGERSTOP. MAIS IL N'Y A VRAIMENT QUE **4 ÉTAPES** POUR CONFIGURER LE TIGERSTOP.

Construisez votre propre configuration et visitez notre site Web:
www.tigerstop.com/build-your-own

Le système TigerStop est facile à monter sur des machines existantes

Machine de sciage d'onglet, machine de perçage, Fraiseuse et quasiment toutes les autres machines d'usinage.



Table : Une bonne base pour le montage de votre TigerStop

- Disponible en version lisse ou à rouleaux (en acier ou plastique)
- Montage droit ou incliné
- Disponible avec relèvement de 60 cm

Logiciel

- Backboard Optimization™ (Optimisation du Tableau Arrière)
- Dynamic Optimization™ (Optimisation Dynamique)
- Dynamic Pack Optimization™ (Optimisation Dynamique du Pack)
- Flooring Optimization™ (Optimisation du Revêtement de Sol)
- Téléchargement de la Liste de Découpe

Accessoires disponibles

- Impression d'étiquettes
- Lecture de codes-barres
- Accessoires de table
- Divers poussoirs

BRAS AVEC AMORTISSEUR

BRAS

www.tigerstop.com

TABLEAU DE

Produits de base		Poussoir maximale de charge	Type d'entraînement	Alimentation requise	Précision de positionnement	Longueur de fonctionnement
	SawGear Touch	**Butée uniquement**	Courroie de 32 mm Acier renforcé	240 V c.a.	+/- 0,2 mm	2,4 m - 6 m
	TigerStop	40 kg Tables pleines 80 kg Tables à rouleaux	Courroie de 32 mm Acier renforcé	240 V c.a.	+/- 0,1 mm	1,2 m - 9,6 m
	TigerStop Pro	70 kg Tables pleines 140 kg Tables à rouleaux	Courroie de 32 mm Acier renforcé	240 V c.a.	+/- 0,1 mm	1,2 m - 9,6 m
	HeavyDuty	250 kg Tables pleines 600 kg Tables à rouleaux	Crémaillère et pignon	240 V c.a.	+/- 0,2 mm	2,4 m - 24 m

Systèmes de sciage		Poussoir maximale de charge	Enveloppe de coupe	Alimentation requise	Type Poussoir/Butée	Précision de coupe
	TigerSaw Ferrous	250 kg Tables pleines 600 kg Tables à rouleaux	Arrondi : **110 mm** Carré : **95 mm** Rectangulaire : **130 mm x 80 mm** Rectangulaire : **125 mm x 90 mm** *Plein : **65 mm**	400 V c.a.	TigerStop HeavyDuty	+/- 0,4 mm +/- 0,5 mm
	TigerSaw 2000 Compact	40 kg Tables pleines 80 kg Tables à rouleaux	150 mm x 150 mm 25 mm x 400 mm	400 V c.a.	TigerStop	+/- 0,3 mm
	TigerSaw 1000 Compact	40 kg Tables pleines 80 kg Tables à rouleaux	150 mm x 150 mm 25 mm x 400 mm	400 V c.a.	TigerStop	+/- 0,3 mm
	TigerSaw 2000	250 kg Tables pleines 600 kg Tables à rouleaux	150 mm x 150 mm 25 mm x 400 mm	400 V c.a.	TigerStop HeavyDuty	+/- 0,3 mm +/- 0,4 mm
	TigerSaw 1000	250 kg Tables pleines 600 kg Tables à rouleaux	150 mm x 150 mm 25 mm x 400 mm	400 V c.a.	TigerStop HeavyDuty	+/- 0,3 mm +/- 0,4 mm
	TigerSaw 420	70 kg Tables pleines 140 kg Tables à rouleaux	140 mm x 100 mm 20 mm x 320 mm	400 V c.a.	TigerStop Pro	+/- 0,3 mm
	TigerAngle 3D	40 kg Tables pleines 80 kg Tables à rouleaux	420 mm à 90° 295 mm à 45° (Disponible avec angle de pivotement et d'inclinaison réglable automatiquement.)	400 V c.a.	TigerStop HeavyDuty	+/- 0,3 mm +/- 0,4 mm

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682 États-Unis
Tél. : +1 360 254 0661
Fax : +1 360 260 0755
E-mail : sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Pays-Bas
Tél. : +31 546 57 51 71
E-mail : saleseurope@tigerstop.com

NIST Certifié par le National Institute of Standards and Technology