TigerFence

TigerFence aporta velocidad, precisión y productividad a su sierra de mesa. Añade automatización que se puede controlar desde un lado de la valla, y tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm).

TigerStop®

fast and accurate...every time

Rápido y preciso

Tope-guía totalmente automatizado para su sierra de mesa

Caminar alrededor de su sierra de mesa deslizante para ajustar una cerca manual puede parecer un pequeño inconveniente, pero a lo largo de la vida de la sierra, se acumula dando como resultado una importante pérdida de tiempo y dinero.

No más tiempo de configuración
TigerFence se mueve a la dimensión deseada con solo oprimir un botón. Ya no hay que caminar para ajustar un tope manual, medir y marcar material, y malgastar valiosas horas de trabajo.

Adaptable
Si necesita más producción, no compre una sierra nueva. ¡Turbocargue su sierra de mesa existente con TigerFence! TigerFence se puede fijar fácilmente a casi cualquier sierra de mesa.

Fácil de capacitar
En menos de 10 minutos se puede capacitar a un operador no calificado para que use TigerFence con objeto de posicionar con precisión el material.

Rápidos y precisos... cada vez
TigerFence está diseñado con rodamientos lineales de precisión, lo que garantiza una posición rígida y totalmente precisa en todo momento. TigerFence tiene una precisión repetible de +/- .003 pulgadas (.07 mm) de modo que las piezas de hoy tendrán el mismo tamaño que las piezas de mañana.

Dos tamaños
TigerFence viene en un tamaño estándar con una longitud de trabajo de 51" y una longitud total de 62". TigerFence Extra viene en una longitud de trabajo de 70" y una longitud total de 82".

Características y actualizaciones

- Modo paso a paso
- Alerta de zona segura cuando el tope está cerca de la hoja
- Modo de calculadora
- Función de preajuste
- Métrico, pulgadas decimales y fraccionarias
- Interfaz de lista de piezas
- Incluye un controlador estándar que se puede actualizar a un controlador TigerTouch
- Actualizar al software Dynamic Optimization™
- Actualización al software descargable de lista de cortes TigerLink 6



Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Descubra más: www.tigerstop.com

CUADRO COMPARATIVO

Productos Principales		Empujador de carga máxima	Tipo de impulsor	Requisito de alimentación	Precisión Posicional	Longitud de trabajo
	SawGear Touch	**Sólo tope**	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 6.0m
	TigerStop	40 kg Mesas sólidas 80 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	TigerStop Pro	70 kg Mesas sólidas 140 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	HeavyDuty	250 kg Mesas sólidas 600 kg Mesas de rodillos	Cremallera y Piñón	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 24m

Sistemas de Sierra		Empujador de carga máxima	Capacidad de corte	Requisito de alimentación	Tipo de empujador/ tope	Precisión de corte
	TigerSaw Ferrous	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	Redonda: **110mm** Cuadrada: **95mm** Rectangular: **130mm x 80mm** Rectangular: **125mm x 90mm** *Sólida: **65mm**	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.4mm +/- 0.5mm
	TigerSaw 2000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 1000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 2000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 1000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 420	70kg Vaste Tafels 140kg Mesas de rodillos	140mm x 100mm 20mm x 320mm	400 Vca	TigerStop Pro	+/- 0.3mm
	TigerAngle 3D	40kg Vaste Tafels 80kg Mesas de rodillos	420mm at 90° 295mm at 45° (Disponible con ángulo de giro e inclinación ajustables automáticamente).	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
T: +1 360.254.0661
F: +1 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: saleseurope@tigerstop.com

NIST National Institute of Standards and Technology Certified.