TigerSaw MiterXL

TigerSaw Miter XL™ es un sistema de sierra de corte ascendente de alimentación de empuje totalmente automatizado para el corte de ángulos de inglete en aluminio, cobre, fibra de vidrio, madera, plásticos y más.

TigerStop®

fast and accurate...every time

Rápido y preciso

Sistema de sierra totalmente automatizado para cortar ingletes

Aumenta la precisión
Corte ingletes de forma rápida y precisa con una tolerancia de +/- .1 con TigerSaw MiterXL. Olvídese de medir manualmente, marcar el material y posicionar una sierra de ingletes. TigerSaw MiterXL empuja con precisión el material de alimentación y corta las piezas a la longitud deseada cada vez.

Reducir los desperdicios
Los costos de las materias primas son extremadamente altos. Los operadores no se pueden dar el lujo de desechar material perfectamente bueno debido a imprecisiones y errores humanos. TigerSaw MiterXL elimina el desperdicio de sobrantes con su posicionamiento rápido y preciso y añade dólares de vuelta a su resultado final.

Tope delantero autoajustable
El tope delantero garantiza que el material permanezca al ras contra el tope posterior mientras se alimenta para salir de la sierra. Se aparta automáticamente del camino de la hoja de la sierra de modo que nunca hay riesgo alguno de colisión.

Reducir la mano de obra
Muchos operadores cortarán todas sus longitudes rectas a medida y luego volverán a manejar el mismo material para cortar los ángulos de inglete. Ya no.

Características

- Precisión del corte de ingletes de +/- .1°
- Software descargable de lista de cortes TigerLink 6
- Control de pantalla táctil TigerTouch
- Velocidad de giro de 3 segundos al moverse de -45° a 45°
- Tope delantero autoajustable
- Sistema de lubricación marca Unist para el procesamiento de materiales no ferrosos
- Impresión de etiquetas
- Ideal para cortar material no ferroso, madera y plástico
- Extracción de polvo doble, tanto en el compartimiento de la hoja como en la tapa superior
- Hoja de sierra de 610mm
- Potencia de 230V trifásica





Sobre de corte de TigerSaw MiterXL @ 90°

610mm hoja de sierra



Sobre de corte de TigerSaw MiterXL @ 45°

610mm hoja de sierra



Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Descubra más: www.tigerstop.com

CUADRO COMPARATIVO

Productos Principales		Empujador de carga máxima	Tipo de impulsor	Requisito de alimentación	Precisión Posicional	Longitud de trabajo
	SawGear Touch	**Sólo tope**	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 6.0m
	TigerStop	40 kg Mesas sólidas 80 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	TigerStop Pro	70 kg Mesas sólidas 140 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	HeavyDuty	250 kg Mesas sólidas 600 kg Mesas de rodillos	Cremallera y Piñón	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 24m

Sistemas de Sierra		Empujador de carga máxima	Capacidad de corte	Requisito de alimentación	Tipo de empujador/ tope	Precisión de corte
	TigerSaw Ferrous	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	Redonda: **110mm** Cuadrada: **95mm** Rectangular: **130mm x 80mm** Rectangular: **125mm x 90mm** *Sólida: **65mm**	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.4mm +/- 0.5mm
	TigerSaw 2000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 1000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 2000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 1000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 420	70kg Vaste Tafels 140kg Mesas de rodillos	140mm x 100mm 20mm x 320mm	400 Vca	TigerStop Pro	+/- 0.3mm
	TigerAngle 3D	40kg Vaste Tafels 80kg Mesas de rodillos	420mm at 90° 295mm at 45° (Disponible con ángulo de giro e inclinación ajustables automáticamente).	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
T: +1 360.254.0661
F: +1 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: saleseurope@tigerstop.com

NIST National Institute of Standards and Technology Certified.