TigerTurbo

TigerTurbo es un empujador automático de alta velocidad para posicionar materiales con precisión. La banda de acero reforzada permite a TigerTurbo empujar hasta 840 libras y operar a hasta 180 pies por minuto.

TigerStop®

fast and accurate...every time

Rápido y preciso

Alimentador automatizado de alta velocidad para posicionar materiales

Añada un TigerTurbo a su maquinaria nueva o existente, lo que le da una precisión repetible en cualquier aplicación de empuje, tracción o posicionamiento.

Precisión de alta velocidad
La configuración y restablecimiento manuales de las paradas son procesos lentos e inexactos. TigerTurbo le permite empujar material pesado, hasta 840 lb, de manera rápida y precisa.

Actualizaciones
Como la mayoría de los productos TigerStop, TigerTurbo viene con actualizaciones opcionales. Entre ellas tenemos impresión de etiquetas, controles de pantalla táctil, software de anidamiento Dynamic Optimization™ para aumentar el rendimiento, y mucho más.

Fácil de automatizar
Con la potente plataforma de automatización de TigerStop, puede automatizar su equipo existente de modo rápido y sencillo. Usted decide qué tan lejos quiere llevarlo. Procesamiento manual, semiautomático o totalmente automático, TigerTurbo puede hacerlo todo.

Fácil de aprender
No todo el mundo puede leer una cinta métrica como usted. Los controles sencillos e intuitivos de TigerTurbo permiten incluso a un principiante cortar como un profesional en menos de 10 minutos.

HAY MÁS DE **783,820,800** MANERAS DE **CONFIGURAR** UNA MÁQUINA DE MARCA TIGERSTOP. PERO EN REALIDAD SE TRATA DE SÓLO **4 PASOS.**

Construya el suyo propio visitando:
www.configurator.tigerstop.com

Elija sus herramientas.

TigerTurbo puede adaptarse a prácticamente cualquier máquina herramienta.



Elija sus mesas:

- Sólida
- Rodillo de acero
- Rodillo de plástico

Soporte universal

Este soporte permite que el TigerTurbo se instale más atrás en la mesa, ampliando al máximo el espacio de trabajo.

Elija su software.

- Backboard Optimization™
- Dynamic Optimization™
- Dynamic Pack Optimization™
- Flooring Optimization™
- TigerSet
- Kit de desarrollo de software de código abierto TigerStopSDK

ELIMINACIÓN DE DEFECTOS POR LÁSER



GANGSTOP

AMORTIGUADOR DE RESORTE

Descubra más: www.tigerstop.com

CUADRO COMPARATIVO

Productos Principales		Empujador de carga máxima	Tipo de impulsor	Requisito de alimentación	Precisión Posicional	Longitud de trabajo
	SawGear Touch	**Sólo tope**	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 6.0m
	TigerStop	40 kg Mesas sólidas 80 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	TigerStop Pro	70 kg Mesas sólidas 140 kg Mesas de rodillos	**Banda de 32 mm** Reforzada con acero	240 Vca	+/- 0.1mm	1.2m - 9.6m
	HeavyDuty	250 kg Mesas sólidas 600 kg Mesas de rodillos	Cremallera y Piñón	240 Vca	+/- 0.2mm	2.4m - 24m

Sistemas de Sierra		Empujador de carga máxima	Capacidad de corte	Requisito de alimentación	Tipo de empujador/ tope	Precisión de corte
	TigerSaw Ferrous	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	Redonda: **110mm** Cuadrada: **95mm** Rectangular: **130mm x 80mm** Rectangular: **125mm x 90mm** *Sólida: **65mm**	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.4mm +/- 0.5mm
	TigerSaw 2000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 1000 Compact	40kg Mesas sólidas 80kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop	+/- 0.3mm
	TigerSaw 2000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 1000	250kg Mesas sólidas 600kg Mesas de rodillos	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm
	TigerSaw 420	70kg Vaste Tafels 140kg Mesas de rodillos	140mm x 100mm 20mm x 320mm	400 Vca	TigerStop Pro	+/- 0.3mm
	TigerAngle 3D	40kg Vaste Tafels 80kg Mesas de rodillos	420mm at 90° 295mm at 45° (Disponible con ángulo de giro e inclinación ajustables automáticamente).	400 Vca	TigerStop HeavyDuty	+/- 0.3mm +/- 0.4mm

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
T: +1 360.254.0661
F: +1 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden
Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: saleseurope@tigerstop.com

NIST National Institute of Standards and Technology Certified.