

HeavyDuty

De HeavyDuty is de zware uitvoering van de TigerStop en biedt een laadcapaciteit van maar liefst 600 kg en 24 meter! Met deze sterke automatische opduwer en lengteaanslag bouwt u uw bestaande machine om in efficiënt productie-gereedschap. Net als de TigerStop maakt hij keer op keer een snelle en nauwkeurige positionering mogelijk.



TigerStop®
fast and accurate...every time

Eenvoudig meten en instellen bij verwerking van zware of lange materialen!

Werkt u met zware of erg lange materialen? Dan is het instellen van de aanslag vaak complex. De kans op fouten is daarbij ook groot. De HeavyDuty lost deze problemen op!

Dit zijn de voordelen:

• Sneller werken

Met de HeavyDuty verhoogt u de productiviteit. Het automatische systeem maakt een veel snellere bewerking van uw lange of zware materiaal mogelijk. U toetst de maat of zaaglijst in en de HeavyDuty gaat automatisch op de juiste positie staan en voert de bewerking uit.

• Hogere precisie

De HeavyDuty positioneert uw lange of zware materiaal snel op de gewenste lengte met een herhaalnauwkeurigheid van +/- 0,2 mm elke keer weer. Dankzij deze precisie is er minder nabewerking nodig en is uw rolmaat of handmatige aanslag overbodig!

• Makkelijk in gebruik

De HeavyDuty is bijzonder gebruiksvriendelijk. Dankzij de eenvoudige bediening kunt u snel aan de slag, het spreekt voor zich. Waar u vroeger de lengte bepaalde door middel van een handmatige aanslag of rolmaat, doet de TigerStop dit nu heel eenvoudig en snel.

Wat kunt u met de HeavyDuty?

De HeavyDuty beschikt over een groot aantal standaard functionaliteiten en is eenvoudig te monteren op bestaande machines in de hout-, aluminium-, metaal- en kunststofindustrie. Deze zwaardere variant van de traditionele TigerStop is speciaal ontworpen voor de bewerking van buizen, onbewerkte materialen en zware lasten tot 600 kg.





www.configurator.tigerstop.com




Te monteren op vrijwel elke (bewerkings) machine

Bijvoorbeeld op uw zaag-, boor-, frees-, pons- of stansmachine.



Uit te breiden met tafels

- Zowel glad als met rollen (in staal of kunststof) verkrijgbaar
- Recht of onder een hoek gemonteerd
- In 60 cm oplopend verkrijgbaar



Kies uw software

- Dynamic Optimization™ (Optimalisatie software)
- TigerLink6 (voor downloaden van zaaglijsten)
- TigerTouch
- TigerSet
- BeamWorks





Kies uw accessoires

- Armen
- Barcode scanner
- Labelprinter
- Accessoires voor tafels



VERGELIJKINGSTABEL

Kernproducten		Max. belasting duwer	Type aandrijving	Aansluitspanning	Positionele nauwkeurigheid	Werklengte
	SawGear Touch	Alleen Stoppen	32mm Riem Staal versterkt	240 Vac	+/- 0,2mm	2,4m - 6,0m
	TigerStop	40 kg Vaste Tafels 80 kg Roltafels	32mm Riem Staal versterkt	240 Vac	+/- 0,1mm	1,2m - 9,6m
	TigerStop Pro	70 kg Vaste Tafel 140 kg Roltafels	32mm Riem Staal versterkt	240 Vac	+/- 0,1mm	1,2m - 9,6m
	HeavyDuty	250 kg Vaste Tafels 600 kg Roltafels	Tandheugel en Rondsel	240 Vac	+/- 0,2mm	2,4m - 24m

Zaagsystemen		Max. belasting duwer	Zaagbereik	Aansluitspanning	Type duwer/stop	Zaagnauwkeurigheid
	TigerSaw Ferrous	250kg Vaste Tafels 600kg Roltafels	Rond: 110mm Vierkant: 95mm Rechthoekig: 130mm x 80mm Rechthoekig: 125mm x 90mm *Vast: 65mm	400 Vac	TigerStop	+/- 0,4mm
					HeavyDuty	+/- 0,5mm
	TigerSaw 2000 Compact	40kg Vaste Tafels 80kg Roltafels	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vac	TigerStop	+/- 0,3mm
	TigerSaw 1000 Compact	40kg Vaste Tafels 80kg Roltafels	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vac	TigerStop	+/- 0,3mm
	TigerSaw 2000	250kg Vaste Tafels 600kg Roltafels	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vac	TigerStop	+/- 0,3mm
					HeavyDuty	+/- 0,4mm
	TigerSaw 1000	250kg Vaste Tafels 600kg Roltafels	150mm x 150mm 25mm x 400mm	400 Vac	TigerStop	+/- 0,3mm
					HeavyDuty	+/- 0,4mm
	TigerSaw 420	70kg Vaste Tafels 140kg Roller Tables	140mm x 100mm 20mm x 320mm	400 Vac	TigerStop Pro	+/- 0,3mm
	TigerAngle 3D	40kg Vaste Tafels 80kg Roller Tables	420mm at 90° 295mm at 45° (Verkrijgbaar met automatisch instelbare draai- en kantelhoek.)	400 Vac	TigerStop	+/- 0,3mm
					HeavyDuty	+/- 0,4mm

TigerStop USA
12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682
T: +1 360.254.0661
F: +1 360.260.0755
E: sales@tigerstop.com

TigerStop Europe
Bedrijvenstraat 17
7641 AM Wierden Nederland
T: +31 546 57 51 71
E: saleseurope@tigerstop.com



Gecertificeerd door National Institute of Standards and Technology.